









Kurtarma ekipmanları





HAD-HEL-1655 (ICAO Annex 14 Cilt 2 Madde 6.1.8)



Heliportlarda, kurtarma ekipmanı heliportun olabildiğince yakınında ve dış etkenlerden etkilenmeyecek muhafazalı bir yerde bulundurulmalıdır. Kurtarma ekipmanları, heliport yangın kategorisine göre Tablo 4-4'te yer alan ekipmanlardan oluşmalıdır.

Tablo 4-4. Heliport kurtarma ekipmanları (Örnek Resimler)

EKİPMAN	H1ve H2	H3
Ayarlanabilir İngiliz anahtarı 	1	1
Hava aracına yönelik balta 	1	1
Cıvata keskisi, 60 cm. 	1	1
Levyeye, 105 cm. 	1	1

<p>Kurtarma amaçlı yangın kancası</p> 	1	1
<p>Demir testeresi seti, 6 adet yedek bıçak ile birlikte</p> 	1	1
<p>Yangın battaniyesi</p> 	1	1
<p>Uygun uzunlukta (helikopter tipine göre) merdiven</p> 	-	1

<p>Cankurtaran halatı, 5 cm, 15 m. uzunluğunda</p> 	1	1
<p>Yan keski</p> 	1	1
<p>Asorti tornavida takımı</p> 	1	1
<p>Kılıflı koşum bıçağı</p> 	1	1

Yangına dayanıklı eldivenler		
	2 çift	3 çift
Elektrikli kesme aleti		
	-	1

Uyarıcı/Önleyici Levhalar

HAD-HEL-1670

Yer seviyesi ve yükseltilmiş heliportlarda aşağıda yer alan özelliklerde her bir levha türünden en az 1 adet olmak üzere uyarıcı/önleyici levhaların tesis edilmesi zorunludur. (Örnek Şekil 4-1.)



Şekil 4-1. Heliport Uyarıcı/Önleyici Levhalar (Örnek)

HAD-HEL-1675

Heliportlarda görevli eğitilmiş personellerin, uçuş operasyonları esnasında yeşil ya da sarı renkli fosforlu özellikte yelek giymesi zorunludur.

